



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 07- 245 от 09 августа 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей
№93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450055, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Российская, дом 80

место выдачи предписания

Мною, Хайбрахмановой Гульнур Тальгатовной, главный специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей №93» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан ИНН 0276036290, ОГРН 1020202870930
по адресу (местоположению): 450055, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом
80

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных
кабинетов не менее 2,5м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий: Площадь
учебного кабинета на 1 обучающегося приходится менее 2,5м² при фронтальных формах занятий, а
именно:

1. Комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных
кабинетов не менее 2,5м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий: Площадь
учебного кабинета на 1 обучающегося приходится менее 2,5м² при фронтальных формах занятий, а
именно:

в 1 А классе -1,37 м² (по списку 35 обучающихся площадь учебного кабинета 42 кв.м.),
в 1 Б классе -1,38 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
в 1 В классе -1,37 м² (по списку 35 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
в 1 Г классе -1,33 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
в 1 Д классе -1,37 м² (по списку 35 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
во 2А классе -1,61 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
во 2 В классе -1,54 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
во 2 Б классе -1,60 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
во 2 Г классе -1,6 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
во 2 Д классе -2,08 м² (по списку 23 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
во 2 Е классе -1,6 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей №93»

№ 07- 245 от 09 августа 2023 г.

3А классе -1,85 м² (по списку 27 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
 в 3Б классе -1,77 м² (по списку 27 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 3В классе -1,6 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 3Д классе -1,71 м² (по списку 28 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 3Е классе -1,71 м² (по списку 28 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 3Г классе -1,65 м² (по списку 29 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 4А классе -1,54 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 4Б классе -1,54 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 4В классе -1,61 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
 в 4Д классе -1,54 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 48,0 кв.м.),
 в 4Е классе -1,65 м² (по списку 29 обучающихся площадь учебного кабинета 48,0 кв.м.),
 в 4Г классе -1,5 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 48,0 кв.м.),
 в 5А классе -1,46 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 5Б классе -1,59 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 51 кв.м.),
 в 5В классе -1,13 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 41 кв.м.),
 в 5Г классе -1,51 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 5Д классе -1,63 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 49 кв.м.),
 в 5Е классе -1,6 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 6А классе -1,69 м² (по списку 33 обучающихся площадь учебного кабинета 56 кв.м.),
 в 6Б классе -1,5 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 45 кв.м.),
 в 6В классе -1,3 м² (по списку 33 обучающихся площадь учебного кабинета 43 кв.м.),
 в 6Г классе -0,94 м² (по списку 35 обучающихся площадь учебного кабинета 33 кв.м.),
 в 6Д классе -1,3 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 6Е классе -1,62 м² (по списку 29 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 7А классе -1,42 м² (по списку 33 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 7Б классе -1,33 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 7В классе -1,92 м² (по списку 25 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 7Г классе -1,51 м² (по списку 29 обучающихся площадь учебного кабинета 44 кв.м.),
 в 7Д классе -1,92 м² (по списку 25 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 7Е классе -1,75 м² (по списку 28 обучающихся площадь учебного кабинета 49 кв.м.),
 в 8А классе -1,5 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 8Б классе -1,88 м² (по списку 25 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 в 8В классе -1,61 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
 в 8Г классе -1,77 м² (по списку 27 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 8Д классе -1,51 м² (по списку 33 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
 в 9А классе -1,03 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 33 кв.м.),
 в 9Б классе -1,72 м² (по списку 29 обучающихся площадь учебного кабинета 50 кв.м.),
 в 9В классе -1,37 м² (по списку 35 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 9Г классе -1,43 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 43 кв.м.),
 в 9Д классе -1,46 м² (по списку 30 обучающихся площадь учебного кабинета 44 кв.м.),
 в 10А классе -1,33 м² (по списку 36 обучающихся площадь учебного кабинета 48 кв.м.),
 в 10Б классе -1,71 м² (по списку 32 обучающихся площадь учебного кабинета 55 кв.м.),
 в 11А классе -1,88 м² (по списку 17 обучающихся площадь учебного кабинета 32 кв.м.),
 в 11Б классе -1,88 м² (по списку 26 обучающихся площадь учебного кабинета 49 кв.м.),
 в 11В классе -1,51 м² (по списку 31 обучающихся площадь учебного кабинета 47 кв.м.),
 при нормативе площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 м², без учета мебели и ее расстановки, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

2. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет № 38 для обучающихся 1-4 классов на 3 этаже, кабинет технологии для мальчиков (кабинет труда), п.3.4.13. СП 2.4.3648-20

3. В кабинете физики демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

4. Учебные кабинеты технологии (трудового обучения) для мальчиков и девочек находятся на цокольном этаже здания школы, п.2.3.1. СП 2.4.3648-20.

5. Баскетбольная площадка имеет не натуральное и не полимерное покрытие, покрытие площадки выполнена из асфальта, п.2.2.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

на основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Комплектование классов проводить с учетом соблюдения требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, без учета мебели и ее расстановки, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет № 38 для обучающихся 1-4 классов на 3 этаже, кабинет технологии для мальчиков (кабинет труда), п.3.4.13. СП 2.4.3648-20
3. В кабинете физики демонстрационный стол оборудовать защитным бортиком по наружному краю стола, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.
4. Не допускать размещение на цокольном этаже здания школы помещений для детей, а именно учебных кабинетов технологии (трудового обучения) для мальчиков и девочек, п.2.3.1. СП 2.4.3648-20.
5. Покрытие баскетбольной площадки предусмотреть из натурального или полимерного покрытия, , п.2.2.2 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей №93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0276036290, ОГРН 1020202870930 по адресу (местоположению): 450055, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 80
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
управления
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Хайбрахманова Г.Т.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » августа 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: